

ООО НПК «ДЕГИДРОЛ»



www.dehidrol.ru – Качество на первом месте!

О КОМПАНИИ

Научно-производственная компания Дегидрол

- ✓ **Разработчик и производитель системы кольматирующих материалов для ремонта, гидроизоляции и защиты конструкций из бетона, камня, кирпича**
- ✓ **Система кольматирующих материалов: Дегидрол, Контацид, Бетоноправ успешно применяется на различных объектах**



Нас зовут на помощь и при решении самых сложных задач и в экстренных случаях

ПРОДУКЦИЯ

Дегидрол

- ремонтно-защитные и гидроизоляционные материалы для бетона, кирпича, камня

Бетоноправ

- добавки для увеличения коррозионной стойкости и прочности бетонов, для работы на морозе

Контацид

- защитные смеси для конструкций из бетона, камня, кирпича и иных пористых материалов от кислотных сред, сырости




Единая целостная защита

Дегидрол, Бетоноправ, Контацид

Преимущества

- ✓ совместимость, обеспечивающая возможность «комплектации» требуемых технических характеристик из двух и более марок
- ✓ усиленные технические показатели индивидуальных марок
- ✓ взаимопроникновение активной «начинки» материалов, усиливающее эффект в случае совместного применения марок
- ✓ дублирование и взаимоусиление целевых функций, характерное для систем повышенной надёжности



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



- ✓ Водонепроницаемость
- ✓ Блокирование фильтрации из стен



- ✓ Возможность вести работы в минус 30° С
- ✓ Морозостойкость



- ✓ Разрешен контакт с питьевой водой
- ✓ Экологичность

- ✓ Материалы компании поднимают водонепроницаемость до W20 и морозостойкость до F600 бетона, что позволяет дольше служить самой конструкции.
- ✓ При нанесении материал не позволяет воде проникнуть в заглубленные и подземные конструкции и помещения и обеспечивает возможность, к примеру, вести гидроизоляцию подвалов изнутри без оттаивания стен снаружи.
 - ✓ Материалы блокируют сильную фильтрацию из стен
- ✓ Дегидрол допущен к применению на объектах хозяйственно-питьевого назначения
 - ✓ Материалы экологичны и безопасны
 - ✓ Отечественная разработка и производство

Соответствие Дегидрола, Бетоноправа и Контацида требованиям СП 28.13330.2012

Продукты из системы совместимых материалов Дегидрол, Бетоноправ, Контацид соответствуют требованиям к защитным покрытиям и системам, а также к добавкам для бетона:

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»**
- ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов»**

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB86.H07681

Срок действия с 13.02.2014 по 12.02.2017

№ 0868660

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB86 ПРОДУКЦИИ ООО "ИНТЕРСЕРТ", 117279, г. Москва, ул. Профоюзная, д. 93А, оф. 423. Телефон (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88, адрес электронной почты intersert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Добавки для бетонов и строительных растворов «БЕТОНОПРАВ».
ТУ 2600-002-38597236-2013.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
26 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2600-002-38597236-2013

код ТН ВЭД России:
3824 40 00 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПК «Дегидрол».
Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, 3, строение 4. ИНН 2464241722.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью НПК «Дегидрол».
Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, 3, строение 4. ИНН 2464241722.
Телефон +7(391) 215-17-18.

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 2770 от 05. 02. 2014 г. ИЦ МИВ «СибНИИстрой» ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий», рег. № РОСС RU.0001.21СЛ61 от 20.10.2011, адрес: Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)
Эксперт

А.А. Дмитриева
А.Р. Эмирджанов

А.А. Дмитриева
инициалы, фамилия
А.Р. Эмирджанов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Формы сертификатов ЗАО "СПИИСТРОЙ" утверждены приказом ФАСТ от 05.05.09 № 494-ФСТ. Форма № 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Москва, 2011 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB86.H07680

Срок действия с 13.02.2014 по 12.02.2017

№ 0868659

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB86 ПРОДУКЦИИ ООО "ИНТЕРСЕРТ", 117279, г. Москва, ул. Профоюзная, д. 93А, оф. 423. Телефон (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88, адрес электронной почты intersert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Состав для ремонта, защиты и гидроизоляции конструкций из бетона, камня, кирпича «ДЕГИДРОЛ».
ТУ 5745-001-38597236-2013.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
57 4500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5745-001-38597236-2013

код ТН ВЭД России:
3824 90 700 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПК «Дегидрол».
Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, 3, строение 4. ИНН 2464241722.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью НПК «Дегидрол».
Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, 3, строение 4. ИНН 2464241722.
Телефон +7(391) 215-17-18.

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 2769 от 05. 02. 2014 г. ИЦ МИВ «СибНИИстрой» ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий», рег. № РОСС RU.0001.21СЛ61 от 20.10.2011, адрес: Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)
Эксперт

А.А. Дмитриева
Т.Г. Гром

А.А. Дмитриева
инициалы, фамилия
Т.Г. Гром
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Формы сертификатов ЗАО "СПИИСТРОЙ" утверждены приказом ФАСТ от 05.05.09 № 494-ФСТ. Форма № 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Москва, 2011 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB86.H07682

Срок действия с 13.02.2014 по 12.02.2017

№ 0868661

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB86 ПРОДУКЦИИ ООО "ИНТЕРСЕРТ", 117279, г. Москва, ул. Профоюзная, д. 93А, оф. 423. Телефон (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88, адрес электронной почты intersert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Смесь кислотозащитная для бетона, камня, кирпича КОНТАЦИД.
ТУ 5745-003-38597236-2013.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
57 4500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5745-003-38597236-2013.

код ТН ВЭД России:
3824 90 700 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПК «Дегидрол».
Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, 3, строение 4. ИНН 2464241722.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью НПК «Дегидрол».
Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, 3, строение 4. ИНН 2464241722.
Телефон +7(391) 215-17-18.

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 2771 от 05. 02. 2014 г. ИЦ МИВ «СибНИИстрой» ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий», рег. № РОСС RU.0001.21СЛ61 от 20.10.2011, адрес: Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)
Эксперт

А.А. Дмитриева
Т.Г. Гром

А.А. Дмитриева
инициалы, фамилия
Т.Г. Гром
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Формы сертификатов ЗАО "СПИИСТРОЙ" утверждены приказом ФАСТ от 05.05.09 № 494-ФСТ. Форма № 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Москва, 2011 г.

ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ – ДЕГИДРОЛ, БЕТОНОПРАВ, КОНТАЦИД

до

после




- ✓ Омоноличивание и гидроизоляция стыков, швов и вводов инженерных коммуникаций
- ✓ Качественный ремонт трещин и очагов коррозии
- ✓ Блокирование фильтрации внутри, внутрь и изнутри конструкций
- ✓ Остановка напорных течей
- ✓ Защита коррозионноопасных участков от агрессивных сред, включая мороз
- ✓ Основательное обеспечение водонепроницаемости бетонных конструкций
- ✓ Изготовление гидротехнического бетона

КАК РАБОТАЮТ МАТЕРИАЛЫ

ДО




ПОСЛЕ



Фотосхема ремонта, гидроизоляции и защиты бетонных конструкций подвалов и цокольных этажей

КАК РАБОТАЮТ МАТЕРИАЛЫ

ДО



ПОСЛЕ


Бетон с добавкой
Дегидрол 10-2
W 20, Rсж +30 %

Дегидрол 5
омоноличивание сколов,
защита оголённой арматуры
W 20, Rсж 52 МПа, Rизг 11 МПа

Дегидрол 5
защита участков
переменного увлажнения
и контакта вода-воздух


Дегидрол 5
ремонт трещин.
гидроизоляция стыков

Дегидрол 3
финишная защита и
гидроизоляция бетона



Фотосхема ремонта, гидроизоляции и защиты бетонных конструкций аэротенков с применением бетонирования

КАК РАБОТАЮТ МАТЕРИАЛЫ



Фотосхема ремонта, гидроизоляции и защиты бетонных конструкций технологических колодцев

ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЛАСЬ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ




Промышленное строительство:

- ✓ Резервуары питьевой воды
- ✓ Аэротенки
- ✓ Камеры переключений
- ✓ Заглубленные конструкции
- ✓ Канализационные насосные станции



Жилищное строительство:

- ✓ Цоколя, фундаменты
- ✓ Подвалы
- ✓ Бассейны
- ✓ Подземные парковки
- ✓ Мансарды, перекрытия



ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЛАСЬ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ



КОНТАКТЫ

Научно-производственная компания ДЕГИДРОЛ

Адрес: ул. Шумяцкого, д. 11, оф. 2 г. Красноярск

Почтовый индекс: 660125

Телефон: (391) 205-08-28, 215-17-18

www.dehidrol.ru – Качество на первом месте